



LA FORÊT DE BORD, LA FORÊT DE LOUVIERS, LE BOIS DE SAINT-DIDIER (Identifiant national : 230009093)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 8526)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Haute-Normandie, .- 230009093, LA FORÊT DE BORD, LA FORÊT DE LOUVIERS, LE BOIS DE SAINT-DIDIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009093.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DREAL Haute-Normandie
Centroïde calculé : 511300°-2474099°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2010
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	28
9. SOURCES	29

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [230030469](#) - (Id reg. : 85260007)
- Id nat. : [230030464](#) - (Id reg. : 85260001)
- Id nat. : [230030468](#) - (Id reg. : 85260006)
- Id nat. : [230014807](#) - (Id reg. : 85260003)
- Id nat. : [230030467](#) - (Id reg. : 85260005)
- Id nat. : [230030877](#) - (Id reg. : 85260004)
- Id nat. : [230030465](#) - (Id reg. : 85260009)
- Id nat. : [230030466](#) - (Id reg. : 85260002)
- Id nat. : [230009095](#) - (Id reg. : 85260008)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Département : Seine-Maritime
- Commune : Haye-le-Comte (INSEE : 27321)
- Commune : Saint-Didier-des-Bois (INSEE : 27534)
- Commune : Vraiville (INSEE : 27700)
- Commune : Mandeville (INSEE : 27382)
- Commune : Terres de Bord (INSEE : 27412)
- Commune : Saint-Cyr-la-Campagne (INSEE : 27529)
- Commune : Léry (INSEE : 27365)
- Commune : Harengère (INSEE : 27313)
- Commune : Vaudreuil (INSEE : 27528)
- Commune : Saint-Germain-de-Pasquier (INSEE : 27545)
- Commune : Saint-Pierre-lès-Elbeuf (INSEE : 76640)
- Commune : Louviers (INSEE : 27375)
- Commune : Haye-Malherbe (INSEE : 27322)
- Commune : Martot (INSEE : 27394)
- Commune : Criquebeuf-sur-Seine (INSEE : 27188)
- Commune : Pont-de-l'Arche (INSEE : 27469)
- Commune : Incarville (INSEE : 27351)
- Commune : Val-de-Reuil (INSEE : 27701)
- Commune : Damps (INSEE : 27196)
- Commune : Surville (INSEE : 27624)

1.2 Superficie

6557,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20

Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230030469](#) - LA MARE CAILLOUX (Type 1) (Id reg. : 85260007)
- Id nat. : [230030465](#) - LES BRULINS (Type 1) (Id reg. : 85260009)
- Id nat. : [230030464](#) - LES VALOINES (Type 1) (Id reg. : 85260001)
- Id nat. : [230014807](#) - LES COMMUNAUX À SAINT-DIDIER-DES-BOIS (Type 1) (Id reg. : 85260003)
- Id nat. : [230030468](#) - LE BOIS DU TIR (Type 1) (Id reg. : 85260006)
- Id nat. : [230030466](#) - LE BOSC TARD (Type 1) (Id reg. : 85260002)
- Id nat. : [230009095](#) - LA MARE SAINT-LUBIN (Type 1) (Id reg. : 85260008)
- Id nat. : [230030467](#) - LES LONGUES RAIES (Type 1) (Id reg. : 85260005)
- Id nat. : [230030877](#) - LES PELOUSES À LA FERME "LE BOHUE" (Type 1) (Id reg. : 85260004)

1.5 Commentaire général

Cette zone est une vaste entité boisée située en bord de Seine qui s'étend sur plus de 4500 ha. La forêt domaniale de Bord Louviers constitue la plus grande partie à laquelle s'ajoutent les bois des Saint Didier, bois des Gasnay. La surface, les substrats (calcaire, argileux ou sableux) et les vallons qui la traversent permettent d'avoir une diversité d'habitats boisés telles que la hêtraie-chênaie acidiphile, la chênaie charmaie à jacinthe, les forêts de pente qui sont des habitats communautaires, la chênaie hêtraie, la hêtraie neutro-calcicole, la bétulaie... ainsi que diverses plantations de résineux. Les habitats communautaires sont d'ailleurs intégrés au sein du réseau Natura 2000 (ZSC Vallée de l'Eure). Des landes s'installent dans quelques secteurs suite à des coupes à blanc, signalons également la présence de quelques coteaux calcicoles. Au sein de ces différents milieux s'observe une flore riche et diversifiée, avec de nombreuses espèces rares et déterminantes de ZNIEFF. L'Orobanche du Genêt (Orobanche rapum-genista) rare, l'Orobanche à petites fleurs (orobanche minor), très rares et la Neottie nid d'oiseaux (Neottia nidus-avis) sont des plantes parasites. Deux espèces de Gnaphales très rares ont été notées, le Gnaphale jaunâtre (Gnaphalum luteoalbum) et le Gnaphale de bois (Gnaphalum sylvaticum). Les différentes mares accueillent l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), une espèce protégée, l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), une plante carnivore et la Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia), deux végétaux rares. La richesse écologique de la mare Asse lui a valeur de bénéficier d'un arrêté préfectoral de biotope. Quelques mousses rares avaient été anciennement notées lors des inventaires ZNIEFF de 1ère génération.

Le site accueille une grande diversité d'oiseaux avec de nombreuses espèces patrimoniales présentant des densités intéressantes, dont plusieurs inscrites à l'annexe 1 de la Directive oiseaux. Toutes les espèces de pics normands peuvent s'observer ici, Le Pic noir (*Dryoscopus martius*) et le Pic mar (*Dendrocopos medium*), en sont les plus remarquables. L'Engoulement d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) inféodé aux Landes et aux jeunes plantations niche également ici, tout comme la Bondrée apivore, un rapace estivant migrateur. Un couple de Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) a également niché ponctuellement en lisière forestière. Parmi les autres oiseaux signalons également le Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapilus*), le Gros bec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*), La Chouette hulotte (*Stryx aluco*), le Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*), le Pigeon colombin (*Columba oenas*), le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*), plusieurs espèces peu communes à rares, la dernière étant déterminante de ZNIEFF.

Outre sa grande faune avec le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*), plusieurs mammifères s'observent tel que le Putois (*Mustela putorius*), un petit carnivore en régression. Le site constitue un vaste territoire de chasse pour les chiroptères et plusieurs cavités constituent des sites d'hibernation. De vieux arbres peuvent également servir d'abri pour les espèces cavernicoles. Les espèces remarquables rencontrées sont la Pipistrelle de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*), La Pipistrelle de Kuhl (*Pipistrellus kuhlii*), le Grand Murin (*Myotis myotis*), inscrit à l'annexe II de la directive habitats, le Murin de Natterer (*Myotis nattererii*).

Un réseau de mares étendu sur l'ensemble du site constitue des sites de reproduction pour divers amphibiens communs tels que le Crapaud commun (*Bufo bufo*), la Grenouille rousse (*Rana temporaria*), plusieurs espèces de tritons (*Lyssotriton helveticus*, *L. vulgaris*, *Mesotriton alpestris*) et des odonates. Le Triton crêté (*Triturus cristatus*), inscrit à l'annexe II de la directive habitats, est noté dans une mare en marge de la forêt à Louviers.

Le Lucane cerf volant (*Lucanus cervus*), inscrit à l'annexe 2 de la Directive habitats et le Prion tanneur (*Prionus coriarius*) sont deux exemples d'insectes saproxylophage qui trouvent ici des conditions idéales pour leur développement. Moins forestiers, la Mante religieuse (*Mantis religiosa*), la Decticelle carroyée (*Platycleis tessellata*) et le Grillon d'Italie (*Oecanthus pelluscens*) sont trois orthoptères rares et thermophiles qui s'observent au sein des jeunes coupes et en lisière forestière, tout comme un de leur prédateur, le Léopard agile (*Lacerta agilis*) qui est rare.

Outre cette richesse biologique, le site présente un rôle de régulation des facteurs climatiques et de protection contre l'érosion. Sa localisation périurbaine lui confère également un rôle social important.

Les coupures routières (A13, RN??..) et le développement urbain constituent les principales menaces pesant sur cet ensemble boisé. L'exploitation des matériaux d'extraction est également une menace, plusieurs stations de mousses remarquables ont déjà disparu suite à l'extension de ces carrières.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Orthoptères- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Faunistique- Reptiles- Oiseaux- Mammifères- Lépidoptères- Autre Faune (préciser)- Insectes- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

- Les contours boisés : retrait des habitations et calage avec les contours de la ZSC (les boucles de la Seine amont, les coteaux d'Amfreville aux Andelys - FR2300126), de la ZII à l'ouest "Vallée de l'Oison", et des différentes ZI.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>61.313 <i>Eboulis à Leontodon hyoseroides</i></p>		<p>Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)</p>		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Bibliographie : Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie 2005 Docob : Vallée de l'Eure (Fr 2300128)		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	83.15 <i>Vergers</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : BUCHET J.		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BUCHET J.		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	31.831 <i>Ronciers</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	41.1 <i>Hêtraies</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				2010 - 2010
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>		Informateur : LEGRAND J.P. (ONF)		
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.				2007
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	249093	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DARDENNE B.				2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2000 - 2015
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	247056	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la Coronille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
Mammifères	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe, Putois, Furet	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2001 - 2001
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2005 - 2011
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2005 - 2005
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2001 - 2001
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
Odonates	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	Agrion délicat	Reproduction indéterminée	Informateur : Reynard S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : VERNY A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naïade au corps vert</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.				2010
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.				2014
	65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	<i>Sympétrum de Fonscolombe</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum méridional</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2016 - 2016
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Feiller C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.				2013 - 2013
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration	Informateur : Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.				2011 - 2011
				Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.		1	1	2001 - 2001
	3283	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	<i>Mouette rieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016
3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2016 - 2016	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau d'observateurs du CEN HN. 2002.				2002
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.				2018
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée, Dectique marqueté	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
Phanérogames	130749	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 subsp. <i>ptarmica</i>	Achillée ptarmique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	Aigremoine élevée, Aigremoine odorante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018
	613139	<i>Agrostis canina</i> L., 1753 var. <i>canina</i>	Agrostide canine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL) ; LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753	Canche caryophillée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2014
	82620	<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	Anémone hépatique, Hépatique à trois lobes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	<i>Anémone pulsatille, Pulsatille commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2013
	82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	<i>Anémone fausse-renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	82863	<i>Anthemis nobilis</i> L., 1753	<i>Camomille romaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2015
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2016
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY V. (CBNBL)				2007 - 2007
	86511	<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub, 1973	<i>Brome de Beneken</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis commun, Buis sempervirent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY V. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87329	<i>Calamintha acinos</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic, Sariette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				
	87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787	<i>Callitriche pédonculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2014 - 2014
	132482	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	718664	<i>Carex leporina</i> L., 1753 var. <i>leporina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche à épis grêles, Laïche maigre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2014 - 2017
	133076	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753 subsp. <i>arvense</i>	<i>Céraïste des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2014 - 2014
	90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	<i>Camomille romaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612440	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891 subsp. <i>acinos</i>	<i>Calament acinos</i> , <i>Thym basilic</i> , <i>Clinopode des champs</i> , <i>Petit Basilic</i> , <i>Sariette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	<i>Cranson du Danemark</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2004 - 2006
	718333	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 subsp. <i>majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2004 - 2018
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse</i> , <i>Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculée</i> , <i>Orchis tacheté</i> , <i>Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2003 - 2018
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize négligée</i> , <i>Orchis négligé</i> , <i>Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	<i>Étoile d'eau</i> , <i>Damasonie étoilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL) ; LANCIAUX M. (CENNS)				2018 - 2018
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2005 - 2018
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Bois-joli</i> , <i>Daphné bois-gentil</i> , <i>Bois-gentil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Oeillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOICHELET E. Source : CBNBL.				2008 - 2008
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2014 - 2014
	134123	<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771 subsp. <i>roseum</i>	<i>Épilobe rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2013
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2005 - 2018
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2003 - 2013
	98681	<i>Filago germanica</i> L., 1763	<i>Cotonnière d'Allemagne, Immortelle d'Allemagne, Cotonnière commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2005 - 2014
	98687	<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	<i>Cotonnière jaunâtre, Cotonnière jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98699	<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	<i>Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	99423	<i>Galium fleurotii</i> Jord., 1849	<i>Gaillet de Fleurot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2013
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2013 - 2013
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2016
	134984	<i>Genista pilosa</i> L., 1753 subsp. <i>pilosa</i>	<i>Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2014 - 2014
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2013
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	100480	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753	<i>Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc-jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	100516	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				
	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache inondée, Céléri inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101253	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb., 1771	<i>Anémone hépatique, Hépatique à trois lobes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.				2015
	101412	<i>Hemiaria hirsuta</i> L., 1753	<i>Herniaire velue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2014
	102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	<i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2013 - 2013
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2007 - 2013
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2007 - 2018
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2016
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	<i>Gnaphale jaunâtre</i> , <i>Cotonnière blanc-jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2017
	105148	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	<i>Clandestine écailleuse</i> , <i>Lathrée écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2003 - 2007
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse des montagnes</i> , <i>Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	<i>Gesse des bois</i> , <i>Grande Gesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2017
	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	<i>Libanotis des Pyrénées</i> , <i>Libanotis des montagnes</i> , <i>Persil de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2017
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	<i>Linnaire couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2015
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal</i> , <i>Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	<i>Cotonnière naine</i> , <i>Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2004 - 2014
	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 subsp. <i>sylvatica</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AGASSE-YVER F. (EEC)				2008 - 2008
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2012
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2006 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107224	<i>Malva alcea</i> L., 1753	<i>Mauve alcée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				
	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Verry A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 subsp. <i>melissophyllum</i>	<i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2007 - 2017
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2003 - 2014
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	108780	<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	<i>Montie à graines cartilagineuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2016 - 2019
	108792	<i>Montia minor</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Montie à graines cartilagineuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.				2016
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2003 - 2007
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	<i>Myriophylle à feuilles alternes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2003 - 2009
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2002 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	<i>Oenanthe phellandre</i> , <i>Oenanthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
	110064	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861	<i>Gnaphale des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2017
	111027	<i>Orchis x angusticuris</i> Franch. ex Rouy, 1912		Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2016
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat</i> , <i>Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2018
	111552	<i>Orobanche genistae-tinctoriae</i> F.W.Schultz, 1830	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2007 - 2017
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer</i> , <i>Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2004 - 2013
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire</i> , <i>Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2013 - 2013
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2003 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115233	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	<i>Potamot de Berchtold</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2017 - 2017
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldtl., 1827	<i>Potamot filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2017 - 2018
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	<i>Potentille négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2004 - 2013
	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VOCHÉLET E. (CENNS)				2008 - 2011
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 subsp. <i>longifolia</i>	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2011
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2012
	117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2002 - 2018
	139772	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 subsp. <i>peltatus</i>	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2002 - 2003
	117231	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank, 1789	<i>Renoncule serpent, Renoncule radicante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	<i>Rosier tomenteux, Églantier tomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
	140175	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753 subsp. <i>peregrina</i>	<i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY V. (CBNBL)				2007 - 2007
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BERNET E. (CENNS)				2003 - 2003
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	<i>Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL)				2004 - 2018
	141028	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 subsp. <i>tinctoria</i>	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Libanotis des Pyrénées, Libanotis des montagnes, Persil de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.				2017
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2015
	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871	<i>Rubanier émergé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 subsp. <i>emersum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL) ; LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018
	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	<i>Sablaine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2005 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2002 - 2007
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2013 - 2013
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2007 - 2013
	612577	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 subsp. <i>humifusum</i>	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2007 - 2013
	127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824	<i>Trèfle à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2016 - 2016
	141911	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753 subsp. <i>scabrum</i>	<i>Trèfle scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2016 - 2016
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Passage, migration Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2003 - 2013
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2002 - 2013
	142073	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Valériane des collines, Valériane de Wallroth</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2007 - 2007
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Mache doucette, Mache</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LANCIAUX M. (CENNS)				2007 - 2016
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CLÉRE E. (CBNBL) ; LANCIAUX M. (CENNS)				2003 - 2018
	129587	<i>Viola hispida</i> Lam., 1779	<i>Violette de Rouen, Pensée de Rouen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VERNY A. (CENNS)				2008 - 2017
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVY W. (CBNBL)				2005 - 2013
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BUCHET J. (CBNBL)				2007 - 2007
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	<i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HOUSSET P. (CBNBL)				2003 - 2007
	115083	<i>Polystichum x bicknellii</i> (Christ) Hahne, 1905	<i>Polystic de Bicknell</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : {ANONYME}. Source : CBNBL.				2007 - 2007
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvenec A.				2000 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
	12200	<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Prione tanneur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
Oiseaux	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Gourvennec A.				2000 - 2000
Phanérogames	107397	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	<i>Marrube commun, Marrube vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				
	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	<i>Molène lychnide, Bouillon femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Besnard B.				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82652	<i>Anemone pulsatilla</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	129587	<i>Viola hispida</i> Lam., 1779	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)	
610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)	
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
85946 <i>Bidens cernua</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103027 <i>Hottonia palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
104340 <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789		Reproduction certaine ou probable	
107115 <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb, 1967		Reproduction certaine ou probable	
107115 <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb, 1967		Reproduction certaine ou probable	
109139 <i>Myriophyllum</i> <i>alterniflorum</i> DC., 1815		Reproduction certaine ou probable	
109861 <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798		Reproduction certaine ou probable	
109861 <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798		Reproduction certaine ou probable	
115233 <i>Potamogeton</i> <i>berchtoldii</i> Fieber, 1838		Reproduction certaine ou probable	
124707 <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839		Reproduction certaine ou probable	
124707 <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839		Reproduction certaine ou probable	
128062 <i>Typha angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128307 <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Besnard B.	2000	Etude écologique de la forêt de Bord Louvier (Secteur nord-est)
	Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie	2005	Docob : Vallée de l'Eure (Fr 2300128)
Informateur	AGASSE-YVER F. (EEC)		
	{ANONYME}. Source : CBNBL.		
	BERNET E. (CENNS)		
	Bernet E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	BESNARD B.		
	BUCHET J. (CBNBL)		
	CLÉRÉ E. (CBNBL)		
	CLÉRÉ E. (CBNBL) ; LANCIAUX M. (CENNS)		
	DARDENNE B.		
Feiller C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2013.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Feiller C. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Gourvenec A.		
	HOUSSET P. (CBNBL)		
	LANCIAUX M. (CENNS)		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Lanciaux M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	LEVY V. (CBNBL)		
	LEVY W. (CBNBL)		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2010.		
	Lorthiois M. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	Macé E. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2018.		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	Réseau d'observateurs du CEN HN. 2002.		
	Réseau d'observateurs du CEN HN. 2007.		
	Reynard S. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	VERNY A. (CENNS)		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2011.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2014.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2015.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2016.		
	Verny A. Réseau d'observateurs du CEN HN. 2017.		
	VOCHELET E. (CENNS)		
	VOCHELET E. Source : CBNBL.		